

總務處 105 學年度第 8 次處務會報

時間：106 年 4 月 5 日（星期三）上午 10：00

地點：行政大樓二樓議價室

主席：呂平江總務長

記錄：吳宇穎

出席人員：饒達仁副總務長、葛雅珍秘書、王淑惠組長、楊美娟組長、楊珮欣專員、陳宜靖組長、余惠卿組長、馬明紀組長、江盛忠隊長、黃國柱副主任、吳瑞祥組長

一、各單位報告

(一)、總務長：

- (1) 請環安以流明數、相關用電狀況或通則來分析檢視綠能及育成之用電情形。
- (2) 請營繕組提供全校各單位用電度數總表，其中應註明廠商使用且自行付費、教學單位、由學校負擔電費之行政單位等相關資訊。
- (3) 請環安規劃用電管控方式，例如可自氣候轉熱後開始抽查各辦公室冷氣使用狀況並登記，相關資料可於校務會報報告。
- (4) 請環安了解一般校外及本校游泳池溫度控制情形，並且釐清溫度測量點係熱泵設定之溫度或測量池水之溫度。
- (5) 有關生醫中心人力安排，請環安分配此人力於教育訓練等部分業務於環安執行，部分業務在生醫中心執行。
- (6) 請雅珍了解 4/1 晚上約五、六點左右，桌球館之開放及使用情形、操場及排球場之燈光控制情形。
- (7) 請環安了解交大籃球場燈控之插卡設置、是否皆由使用者付費使用或分時段開放等。
- (8) 有關清齋電力匯流排溫度異常乙案，請副總告知易行，如住宿組往後有事請直接與總務處聯繫處理；另請營繕組技正了解本案實際狀況，我再一併回信。
- (9) 請營繕組先進行三件停車場規劃設計案。
- (10) 請營繕組與住宿組確認宿舍電梯案預計時程及是否開始進行規劃設計案。
- (11) 請營繕組評估現外工班建築得否保留辦理補照補強，如可行即保留建物。
- (12) 機電中心動工時，營繕組可安排工班至風雲樓地下室或四樓暫時使用。
- (13) 有關世大運場館工程，請營繕組請體育室將需求列出優先順序，在經費額度內之項目進行變更設計，剩餘項目則請體育室評估是否辦理。
- (14) 請採購組了解圖書館家具採購案之廠商如明確無法履約，則辦理解約。
- (15) 請採購組與主計室、銀行討論外購案件於成案時先行墊借費用並於決標後儘速結匯之作業程序，亦可考慮和銀行談結匯之天數及優惠。
- (16) 有關紫荊季封路計畫，請駐警隊聯繫資電院、物理館明確說明出入之影響，如受影響單位同意則按計畫封路。
- (17) 請駐警隊按前次交委會決議執行北校門路緣修整。
- (18) 請營繕組勘查評估機車停車塔頂部是否可加裝升降設備及費用，以便駐警隊取締違規車輛。

- (19) 107 年度薪資代扣款事宜，請出納組請南大業務單位分列編制內外名單，以便分由校本部及南大校區作業；惟有關 107 年度教職員工外之各類人員之發薪作業，目前尚無單位提合校會議討論，因將直接影響出納組作業方式，仍須請出納組了解及提合校會議討論。
- (20) 有關南大校區學生新轉戶部分，請出納組協調三家銀行前往南大校區協助學生開戶，可考量於 106 學年度期初及期末各安排一次、針對目前三年級學生及碩士班學生可不要求強制開戶等；請出納組安排並於合校會議報告。
- (21) 請保管組了解與工研院換地案，如本校欲取得土地範圍增大（機車棚部分）是否可於計畫變更時一併辦理。
- (22) 請保管組安排四月底拜訪力麗。
- (23) 請文書組考量明年度可研擬跨單位編組之水損檔案緊急搶救演練計畫。
- (24) 請環安釐清環安衛委員會包含的衛生業務項目。
- (25) 有關綜二外牆漏水造成電梯機坑積水乙案，除營繕組建議修繕方案外，請事務組可建議綜二管委會加裝抽水裝置。
- (26) 請營繕組針對奕園損壞木欄杆或木椅有安全疑慮者先行修繕。
- (27) 請營繕組監督清華實驗室廠商撤場前恢復周遭環境。
- (28) 請事務組針對紅火蟻先行施藥。
- (29) 請秘書蒐集各合校工作小組作業狀況並安排召開下次工作圈會議。
- (30) 請駐警隊辦理機車塔違規機車拖吊需辦理高空吊掛作業申請。

(二)、秘書：

- (1) 目前 106 年預算尚未核定，僅得知今年的財務狀況相當嚴峻，總務處經常費預算預期應為去年之八成以下，故請各單位今年度經費支用仍以樽節為原則，購買較為平實之辦公用品並減少於中午時段開會用餐。
- (2) 人事室至目前為止已召開兩次勞基法修法說明座談會，此次修法將直接影響各單位之加班費用，請各位主管管控及了解同仁加班狀況，除緊急狀況外，同仁必須於加班前提出申請，同時須事前確認加班費用來源且經核准後始得加班。
- (3) 有關各組所提合校法規經校方成立之合校法規章則討論委員會審視，尚有需修正調整部分，屆時請各主管配合辦理。

(三)、事務組：

- (1) 通力電梯（學儒齋 6 台、校友體育館 1 台、工三館 1 台）於台北市發生偽造簽名及由不具證照人員辦理保養之情事，本組調查本校無違規情事，3/21 函復工程會。
- (2) 綜二館外牆滲水導致電梯地下房機坑積水改善方案：營繕組建議高壓灌注（打發泡劑），我們會確實要求電梯維護廠商每月保養時，查看機坑有沒有積水，但是每月保養期間有可能會再發生這次同樣的狀況，但電梯零件泡水導致故障，未來可能發生整組設備故障，耗費成本恐更高。3/31 通知綜二管委會決定修繕方式，3/31 晚上下大雨，廠商 4/5 勘查，機坑仍有約 20-30 公分積水，在綜二管委會修繕完成前，本組會視天氣狀況隨時觀察機坑積水狀況。
- (3) 南校區未來 3 棟新建物，考量未來使用者主要為學生，使用頻率高，建議仿 104 年資電館採購 3 台永大電梯之模式，採用最有利標方式辦理，減少未來

入住使用上故障發生頻率及確保維修品質。

(4) 環保署推動衛生紙丟馬桶政策：

- i. 2/24 書函宣導環保署政策，環保署 3/14-4/14 舉辦「如廁用紙丟馬桶，衛生又舒適」Logo 設計徵圖比賽，公家機關、公廁、醫院，以及全台 7 萬 8000 處列管公廁將在今年 6 月推出配套措施。
 - ii. 環安中心會辦新竹市環保局公文，行政院環境保護署為推行衛生紙丟馬桶如廁習慣及相關宣導圖示張貼，請督導所屬公廁完成貼置，環保機關將於下半年度加強公廁環境衛生稽查，新竹市環保局說明將印製宣導圖示貼紙提供張貼在校內公廁。
 - iii. 舊研發大樓、小吃部、水木餐廳、風雲樓、大禮堂後方共 5 台面紙販賣機，本組於 3/29 起改提供可丟棄馬桶衛生紙（在販賣機外殼有標示）。至於行政大樓及旺宏館均有提供衛生紙，經向廠商確認及實際測試，確實可丟棄馬桶，惟新聞報導建議屋齡超過 30 年，大多使用鐵製的管線，雖然口徑相同，但鐵管用久，內部易出現鐵垢，導致管路凹凸不平，可能會讓垃圾卡住。
- (5) 奕園之奕亭及土地公廟旁木欄杆木材質許多都已侵蝕損壞，本組已陸續填寫營繕組工作單修繕，此外，校園安全通報網近日也陸續有學生反應，建議應先全面檢查須修繕範圍，後續再評估木材上保護漆等維護事宜。
- (6) 南門校名樹籬修剪時，發現樹籬隱密處被丟棄大堆垃圾，有可能是育成中心廠商丟棄，建議今年清華實驗室施工廠商撤離時，請一併檢查圍牆周邊樹籬底下，以及舊南門周邊草坪及往土地公廟小徑環境。
- (7) 3/16 張貼梅園禁採梅果公告。
- (8) 上週新竹地區自 3 月 1 日起實施自來水第一階段限水措施，屆時離峰及特定時段都會減壓供水，行政機關及國營事業也必須停止使用供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，事務組配合辦理相關事宜。

(四)、文書組：

- (1) 為確保本校檔案安全並加強同仁緊急應變能力，於 106 年 4 月 10 日（一）假南大校區檔案室舉辦水損檔案緊急搶救演練。
- (2) 本組將於 4 月 12 日上午與人事室共同舉辦新進人員電子公文系統操作講習。

(五)、出納組：

- (1) 鳳竹負責的非固定薪資所得業務，今天 106/4/5 開始留停一年，改由職代何亭吟承辦。
- (2) 出納組今天 106.04.05 已進行每 3 年之工作業務輪換，最新人員職掌公告於出納組網頁供大家洽詢，下午 2 點恭請總務長至出納組監交。
- (3) 有關規劃 107/1/1 以後南大校區支付之編制內之教職員工警薪資併入校本部作業事宜，106/3/29 已與人事、主計開會協調作業時程、報表都沒問題。南大校區的薪資 107/1/1 併入校本部發，薪資代扣款也要同步併入校本部扣（EX：勞保、健保、宿舍維修費...），所以接下來出納組要跟業務單位協調作業時程，但業務單位先提出問題，提會討論：代扣款的薪資扣款對象也有很多編制外約用人員要代扣，所以如果 107/1/1 以後南大校區支付之編制外計劃

薪資，沒有同步在 107/1/1 一起併入校本部發薪，我們將產生很多代扣不到薪資的名單給業務單位？（討論結果：請業務單位區分編制內外的扣款名單，分別交由校本部或南大出納組代扣）

(六)、保管組：

- (1) 本組於 3 月 20 日至 4 月 21 日實施本年度財物初盤作業，請各組準備，未依規定完成初盤者，將列為本年度財物複盤之對象。
- (2) 本年度學位袍服於 3 月 20 日開始借用作業。
- (3) 宜蘭校地案已於 4 月份由宜蘭大學提送不動產撥用計畫書，預計於 4 月份教育部轉國產署核定後，本校配合有償撥用之土改減帳辦理。

(七)、營繕組：

- (1) 清華實驗室安排開驗截至 106.3.31 止，累積統計缺失約 2000 餘條，預計土建可以順利於 4/26 完成初驗，目前機電系統測試安排，花費時間較長，有落後情形。
- (2) 主秘指示併校計畫先行開辦，是否與未核定前先行辦理勞務標招標程序—三件停車場案及另生物科技館案、雅齋增建電梯…。
- (3) 綠能大樓挑空玻璃破損，以電話請使用單位先管制下方空間以維安全，擇期安排廠商及使用單位會勘釐清責任。
- (4) 3/30 與總務長討論機電中心，評估預定於 4/14 提供資料。
- (5) 世大運場館因使用單位需求，請廠商提出所得訊息於工務會議提出，若超出核定金額將請使用單位排出優先順序，以利及早解決。

(八)、採購組：

- (1) 審計部與科技部分別於 3/13、14 及 3/21~23、3/27~29 前來查核產學合作研究計畫及科研採購之帳務資料，採購組配合研發處及主計室並提供有關採購案資料及科研法規供審查委員諮詢用。
- (2) 配合人事室於 106 年 04 月 12 日新進人員研習，辦理採購業務之宣導。本次宣導重點，除要求務必依採購法規及本校採購程序辦理之外，另針對請購流程進行教育訓練。
- (3) 有關圖書館新增傢俱採購案，因廠商至今仍未交貨已延遲履約超過 30 天，採購組已於圖書館告知當日傳真廠商告知逾期交貨之罰金及後續罰則，協助後續處理事宜。
- (4) 最近因為台幣升值，匯率明顯對申請單位辦理外購案進口設備等較為有利，故金額較大的採購案均有儘快於決標後確定匯率之需求，目前採購組會檢討後續結匯流程，並將會同主計室相關業務單位，希望能解決流程問題。

(九)、駐警隊：

- (1) 校園徵才活動於 3/18 封閉校園主幹道路舉行，對於校內交通之影響甚巨，感謝總務長介入協商，將交通影響降到最低，本隊同仁暫停休假及敦泰保全調派 4 名保全人員支援交管勤務，活動結束後在北門光復路交管疏導校內車流 17:30 勤務圓滿完成。
- (2) 有關 4/29 課指組舉辦紫荊季招生活動，學務長執意封閉重訓室與羽球館間至台達館之間道路，已請主辦單位以公文會辦物理館與資電院兩單位是否同意

封路舉辦該活動後，陳請總務長核示。

二、環安中心報告

(一)、安全衛生組/建安消安組：

- (1) 職業醫學專科醫師臨校服務：03.10 討論本校執行職務遭受身心不法侵害預防計畫、03.23 現場訪視原科中心作業場所。
- (2) 03.13 執行南大校區應科系及藝設系實驗場所委託校外專家巡查，待改善事項報告已轉知單位參考。
- (3) 完成本年度台北麗水街、金城一路宿舍、學人宿舍之建築物防火避難設施與設備安全檢查簽證申報，並完成生科一、二館現場檢查，其他館舍陸續安排檢查。
- (4) 03.30 實施 106 年上半年實驗場所作業環境委外監測採樣，除原化學、化工系採樣點外，參考技師建議新增奈材中心無塵室採樣點。

(二)、環境保護組：

- (1) 106 年 1 月份總用電量（教學研究單位 2,082,545 度+行政單位及其他生活設施 31,482,357 度=3,564,902 度）較 105 年同期總量（教學研究單位 2,115,945 度+行政單位及其他生活設施 1,632,389=3,784,334 度）下降 4.89%。
- (2) 03.17 會同體育室討論場館節能管理現況及巡查場館用電安全狀況：
 - i. 各場館用電迴路重新盤查及室外電箱整理防護。
 - ii. 校友體育館管理室與教室裝設分離式空調。
 - iii. 場館公共區域、茶水間與廁所裝設感應開關。
 - iv. 游泳池水溫調整。
 - v. 評估網球場加設刷卡收費；籃球場排球場燈具重置加設刷卡之可行性。
- (3) 03.17 夜間經駐警隊通知，機車塔太陽能光電系統發生異常（03.17 白天上線售電），消防局、台電公司、環安中心及廠商至現場處理，03.20 台電與廠商會同釐清，應為台電設備問題，已完成更換，於當日上線售電。
- (4) 03.20 與 03.21 辦理「毒性化學物質」新系統操作說明教育訓練，主要為解決原 E 化管理系統之相關問題及因應法規修訂後之功能新增，重新建置新 E 化管理系統後辦理教育訓練。
- (5) 03.21 新竹市環保局至校進行廢水排放採樣稽查。
- (6) 校園安全通報網於 02.23-03.30 共通報 10 件，已完成 6 件，未完成 4 件，將持續追蹤進度。

校園安全通報網未完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20170328001	2017-03-28 09:01:35	馬路塌陷	義齋地下室外馬路 通道	處理中
20170327001	2017-03-27	雜草叢生	清大通往交大操場	處理中

	10:23:03		小路	
20170324001	2017-03-24 20:19:49	師生遭校狗咬傷事件	蒙民偉樓體育室附近	處理中
20170323001	2017-03-23 10:04:29	宿舍一區,義齋與清齋交界,中間柏油路,凹陷積水,邊邊柏油翹起剝落--煩勞-謝謝	宿舍一區,義齋與清齋交界,中間柏油路,凹陷積水,邊邊柏油翹起剝落	處理中

校園安全通報網已完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20170314001	2017-03-14 16:01:18	明平齋曬衣場的衣服上有蜂窩	明平齋曬衣場	已完成
20170311001	2017-03-11 15:06:37	台積館餐廳咖啡機未處理烘豆油煙	台積館日安餐坊	已完成
20170310001	2017-03-10 10:22:27	停車場照明燈都沒有亮	北育成中心與研發大樓	已完成
20170306001	2017-03-06 13:51:02	系館旁邊經常有人抽菸	資電館和物理館中間的停車場	已完成
20170305001	2017-03-05 00:30:19	小吃部比司多前座位聽到老鼠叫聲及撞鐵閘門聲	小吃部比司多前座位	已完成
20170226001	2017-02-26 09:23:44	醉漢挑釁	小吃部後方廁所	已完成

三、散會（中午 13:20）