

總務處 106 學年度第 9 次處務會報

時間：107 年 07 月 25 日（星期三）下午 2：00

地點：校本部行政大樓第一會議室

主席：顏東勇總務長

記錄：陳昭如

出席人員：邱瀞德副總務長、張俊一副總務長、謝世宗副總務長、陳正忠副總務長(出國)
葛雅珍秘書、王淑惠組長、楊美娟組長、陳琴惠組長、陳宜靖組長、余惠卿組長、馬明紀組長、李志良隊長、陳興泉組長、賴玟燕組長、鄒惠玲組長、黃國柱副主任、吳瑞祥組長

一、各單位報告

(一)、總務長：

- (1) 關於技工工友休假，請組長鼓勵且協助安排同仁休假，將年度未休假天數控制在每人 5 日以內。另，約用人員不鼓勵將休假留用至隔年，請組長留意。
- (2) 南大搬遷請使用單位自行確認整理資料後提出需求，總務處協助請搬家公司估價。
- (3) 台聯大系統中央大學與本校憑教職員證入校免收停車費，請駐警隊協助研擬未來電子化收費後，該如何設定系統。
- (4) 採購節流方案本處正式開始施行，請事務組提早開始辦理清華會館招標案，若要招標需在 11 月初就決標，其餘各組今年若有要辦勞務/財物採購的話，也需在 11 月初決標，請大家盡早開始辦理。
- (5) 各類場地借用需留意相關法規及借用單位是否有非法情事，並請事務組釐清場地租借之公共安全相關法令，爾後兩校區皆適用相同標準。
- (6) 南大校區經專案核准簽之活動免收場地費時，考量場地設備維護成本及南大系所經費可負擔額度，按收費標準 1/4 酌收基本清潔費及電費。。
- (7) 西院柵欄機啟用後，出校道旁另作小斜坡引導腳踏車通行。
- (8) 成功湖西瓜島上欄杆鏽蝕問題請營繕組找廠商評估處理。
- (9) 關於事務組送公文同仁退休，目前先暫請駕駛班鍾先生代為處理，日後再研商新的送公文機制。
- (10) 目前兩校區消防、電梯業務已整併至校本部營繕組，但往後南大若有緊急事故發生，仍需兩校區連動共同處理，緊急消防連動電話通知單位設定比照校本部，但南大事務與採購組需一起設入。
- (11) 有關學生住宿區衛浴及公共區域清潔案，明年之採購請住宿組儘快開始準備，應在 11 月初決標。
- (12) 兩校區零用金，請繼續統計相關數據，未來再依數據評估最適合有效率之方案。
- (13) 南校門劃設兩個機車停車位案，需送景觀委員會審議，請營繕組先提送資料，但停車收費系統還是要如期上路。
- (14) 請駐警隊在工一館到小吃部之間再做一、二支告示牌，引導出校車輛。
- (15) 關於全校各館舍用電度數，不只和去年同期比較，也要評估目前用電狀況是否合理，例如：游泳池冬季加熱用電狀況已要求體育室改善。

(二)、雅珍秘書：

- (1) 最近很多單據、核銷單送出後，未先送到總務處就送去主計室，導致主計室要一直退件，所以請各位組長幫忙留意與宣導送出單據、核銷單之公文夾上流程務必正確。

(三)、事務組：

- (1) 瑪莉亞颱風襲台幸未釀成大災害，颱風前外工班積極修剪校園樹枝樹幹，故僅東院 29 號前有一棵樹枝幹折斷，經本組及營繕組協力處理完成。
- (2) 成功湖湖中之西瓜島上有一僅有支架的破舊涼亭，經實地勘查該處樹木枝葉茂密，該涼亭由各種不同材質素材組成，破舊不堪且於樹下無法加裝屋頂，實無存在意義且有礙觀瞻，擬請營繕組協助拆除。
- (3) 風雲樓二、三樓餐廳重新整理裝修，預計自 8 月 1 日起至 8 月 31 日止停止營業進行整修，完成後將以煥然一新之姿迎接新學期到來，屆時配合廠商促銷活動，將提供師生更優質的用餐環境與服務。
- (4) 七月份本組計有四位同仁退休，其中包含傳遞處內公文的朱先生，因本組無替代人力目前暫時請駕駛班鍾先生協助，陳請鈞長裁示處內及各組傳遞公文機制。

(四)、文書組：

- (1) 本校組織規程修正 107 年 8 月 1 日生效，電子公文配合單位組織名稱及單位主管增修，文書組預計於 7/25 及 7/31 二次寄信至異動單位信箱及秘書，協助提醒現任主管於 7/31 前將全部未批示公文處理完畢送出，並製作新任主管電子公文職名章，以及提醒確認新任主管是否已辦妥自然人憑證及其憑證有效期。
- (2) 配合檔案管理局函文要求本校清查民國 44 年至 80 年之永久保存檔案(至少約 18,000 件)，檔案管理局要求本校於 107 年 10 月前送審，文書組預定於 9 月中下旬召開永久鑑定保存會議，總務長及副總務長為鑑定小組成員之一，屆時請二位主管與會指導。

(五)、出納組：

- (1) 本校與玉山銀行之校務基金合作銀行續約案，目前已簽出，待合約簽定後，再行辦理相關定存作業。
- (2) 107 學年度第 1 學期學雜費繳費期限自 107 年 8 月 22 日至 107 年 9 月 10 日。
- (3) 本校教學及研究獎助生(投保團保)支領之獎助金，經主秘召開會議，自 107 年 9 月 1 日起入帳之所得免稅。本組刻正配合修改所得發放系統中，預計 8 月底前修改完成。

(六)、保管組：

- (1) 月涵堂圍牆遠航於 6 月 29 日未經申請核可拆除，遭民眾檢舉，台北市政府文化局於 7 月 12 日召開「本市歷史建築月涵堂周邊營建工程是否涉及文化資產保存法罰則諮詢會議」由本校與遠航前往說明，裁罰結果待台北市文化局通知；因月涵堂圍牆周圍老樹有四棵屬台北市受保護樹木，於 7 月 20 日已提送受保護樹木加強養護計畫；另台北市政府文化局排定 8 月 3 日召開「本市歷史建築「月涵堂」修復再利用計畫審查會」。
- (2) 最近又發生 2 起狗咬人申請理賠狀況，分別在蒙民偉樓前、化工館旁，其中學生表示被咬之後才看到紀安會咬人的公告，請事務組轉知懷生社加強公告。
- (3) 生醫中心因生科館改善，105 年 4 月將分離式冷氣 6 台暫時拆下放置於生科館內，於本（107）年 7 月 10 日發現遭竊，經生醫中心向駐警隊調閱周邊監視

器，並無發現竊賊影像，已向警局備案，6 台冷氣均已屆耐用年限，生醫中心將簽出後續財產報廢處理事宜。

- (4) 今年的端午節大坪頂祭祀活動於 107 年 7 月 26 日(四)下午 3 時 30 分舉行，邀請大家共襄盛舉，當日派有公務車，搭乘時間地點為下午 3 時文書組前。

(七)、營繕組：

- (1) 感謝總務長及新副總今日早上與營繕組座談業務，不再提報告過事項。
- (2) 教育大樓及藝文大樓採購申請單以核定 7/24，另簽經費包含設計監造及工程管理費(委員審查費)，以利辦理後續委辦事宜。
- (3) 周五校長召開新建大樓會議，是否需先討論尤其是期程安排?
- (4) 有關新南門機車換證區提景觀審議單案，預定於本周前提送，但下次開會時間以安排為 8 月 30 日。

(八)、採購組：

- (1) 107 年上半年，採購組計辦理財物採購 170 件(內購 87 件、外購 78 件及圖書採購 5 件)、勞務採購 72 件(內購 68 件、外購 4 件)，總計辦理 242 件採購案，採購總金額 138,673,744 元；其中 100 萬以上購案總共 30 件。另外，科研採購計辦理 183 件採購案，採購總金額 121,277,714 元。南大校區總計辦理財物及勞務採購 20 件，共同供應契約 70 件。
- (2) 南大校區採購業務自 107 年 7 月納入採購組後，目前維持每星期四上午安排至南大校區辦理開標或驗收作業，亦有申請單位要求要至校本部開標之案例，將配合宣導明年回歸校本部開標作業。
- (3) 體育室擴充重訓室器材設備採購案(預算 360 萬)採最有利標方式辦理，目前已經成立採購評選委員會，並預計於 8 月 17 日召開第一次採購評選委員會審議評選項目、評審標準及評定方式等事宜。
- (4) 有關學生住宿區衛浴及公共區域清潔案(SL-106148)，預計於本(25)日下午 4:00 召開協調會合意終止合約。並預計與廠商終止合約後儘速辦理剩餘期間之採購作業，亦建議學生住宿組未來採最有利標方式慎選廠商。
- (5) 目前已接獲事務組提出第一件「108 年全校飲用水設備水質檢驗」案排定於 7 月 30 日上午 11:00 召開預算及時程訂定會議。再次提醒處內各單位，請儘快提出採購，以免影響採購時程。

(九)、駐警隊：

- (1) 智慧收費系統自 7/16 日起開始測試、預計 8/6 日正式運作，大門出、入校車道寬度於 7/22 日予以調整、內側車道調整寬度為 2.8 公尺，限行駛小型車，大貨車與大型車輛出入校門一律行駛外側車道。
- (2) 大門、西門 單車道引道已完工。
- (3) 大門、東門積水區域及西門單車引道於 8/24 日鋪設柏油。
- (4) 南門須增設機車臨時換證車位，另各柵欄機前須加裝減速墊。
- (5) 107 學年度車證已於 7/25 日發放，106 學年度車證可用至 9/30 日止。

(十)、南大校區事務與採購組：

- (1) 目前本組管理場地，經專案核准簽之活動免收場地費時，考量場地設備維護成本及南大系所經費可負擔額度，擬按收費標準 1/4 酌收基本清潔費及電費，

提案討論。(總務長:同意。)

(2) 有關明年的二校區之消防、電梯整併案，已於 107.7.24 向營繕組說明：

- 南大消防業務將提供相關資料，俾供營繕組納入明年度契約研擬作業。
- 電梯整併案，目前跟校本部同廠牌合約皆已整併到校本部契約，唯一友勝有 2 台電梯未整併，其中 1 台圖書館南大營繕組已發包依約訂於 11 月拆除更新，只剩友勝 1 台電梯，所以本組今年將以小額採購 1 台明年維護合約 1 年後，再移交給校本部營繕組管理。

(十一)、南大校區總務行政組：

- (1) 7/25(周三)上午四小時南大校區同仁與校本部同仁，在交大資訊館國際會議廳參加 107 年防護團常年訓練，感謝駐警隊協助一切順利。
- (2) 南大校區暑期各班於七月初開始收費，舊生於中國信託銀行各通路繳費，新生部分則開放櫃台收費。
- (3) 107 新學年度汽車停車識別證開始於資訊系統申辦，退休人員、兼任老師以及施作廠商，亦陸續辦理新證與繳費。

(十二)、南大校區營繕組：

- (1) 合校南大校區危舊建物修繕計畫，107 年高壓設備汰換工程已完成發包作業、行政大樓及圖書館電梯汰換工程完成比議價及辦理後續履約事宜、音樂系演奏廳整修工程進行細部設計階段作業、學生宿舍新建電梯統包工程辦理基本設計書圖審查、木工教室空調與集塵設備改善工程辦理上網招標公告作業中，老舊建物防水及欄杆整修工程辦理上網招標公告作業中，迎曦軒浴廁整修工程施工中。工藝館電力設備改善工程案，辦理第 2 次招標公告事宜，中文還文搬遷需求，107 年 7 月 26 日前，請中文系、環文系及相關單位提出搬遷需求給總務處統一詢價，107 年 7 月 30 日前統一上簽申請經費。

二、環安中心報告

(一)、職業安全衛生與建安消安業務：

- (1) 完成 107 年實驗場所委託校外工安專家輔導巡查實驗場所，高危害風險之缺失已請各單位優先改善。
- (2) 為使新任管理人員熟悉環安業務，於 06.27 完成 107 年實驗場所環安衛管理人實務教育訓練，總計 251 人參加。
- (3) 執行職務遭受不法侵害預防計畫執行說明：外部不法侵害保留原評估表，內部不法侵害評估改由單位宣導方式辦理；人社院、原科院、主計室、總務處、住宿組、及數學系等單位已完成辦理。
- (4) 職安法規定之承攬業務繁重，擬於 08.22 邀請專家蒞校講授承攬管理。
- (5) 07.18 召開 107 年第 2 次環安委員會，除報告環安衛工作執行狀況外，並針對職業安全衛生工作守則修訂等案進行討論。

(二)、環境保護業務：

- (1) 107 年 1~6 月份總用電量(教學研究單位 15,007,922 度+行政單位及其他生活設施 12,838,828 度=27,846,750 度)較 106 年同期總量(教學研究單位 14,647,842 度+行政單位及其他生活設施 11,055,032=25,702,874 度)增加 2,143,876 度(增加 8.34%)：

a. 統計新增館舍綠能、創新育成大樓及清華實驗室 107 年 1~6 月新增用電量

合計為 1,379,773 度(佔去年全校同期用電量 5.37%)。

- b. 倘扣除前述新增館舍用電後 107 年 1~6 月份全校總用電量較 106 年同期增加 764,103 度(增加 2.97%)。
- c. 依據中央氣象局氣候統計資料顯示，新竹站 107 年 5 月月均溫為 27.4 度，較 106 年 5 月月均溫 25.7 度上升 1.7 度，對照本校 5 月份用電量變化，顯示環境氣溫上升導致各館舍用電量增加之影響。
- d. 7 月初執行校本部游泳池熱泵系統效能量測作業，並持續協助校友體育館空調系統操作控制作業。

(2) 本校第二期校園設置太陽光電發電系統案：

- a. 大同公司執行體育館及游泳池部分持續施工中(以內線並聯方式辦理)。
- b. 大同公司另行評估，初估可於行政大樓、旺宏館、風雲樓、水木餐廳、室內網球場等設置太陽光電系統(將以內線並聯方式辦理)，07.23 召開協商會議辦理。住宿組太陽能廠商預計 05.24 進行簡報討論。
- c. 教育部聯合招租廠商玉衡公司：
 - 台積館屋頂結構經風力計算後，給水池考量佈線問題，不適宜裝設太陽能板。
 - 目前規劃設計工科館及綠能大樓，尚待系所確認。
 - 學生宿舍屋頂有遮陰及空間不足等問題，廠商評估後，無意願施作。

(3) 老舊不明氣體鋼瓶內容物安全使用示範計畫

- 06.08 完成現勘使用設備架設。
- 06.14HP-10 至清大，6 月 20 日整體貨櫃(所有設備架設於貨櫃中)至清大設置。
- 06.21-25 進行相關水、電、管線連接架設作業。
- 06.27 進行洩漏測試，可行性測試與監測測試。
- 07.04 教育部及化學局承辦單位至校勘查及執行討論。
- 07.06 起進行實作。
- 07.24 教育部及化學局現場示範觀摩。

(4) 06.21 邀集事務組及營繕組召開成功湖改善評估討論會議，針對補水及清淤作業部已請廠商進行評估報價作業。

(5) 校園安全通報網於 05.21~07.23 共通報 9 件，已完成 9 件。

校園安全通報網未完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
無	無	無	無	無

校園安全通報網已完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20180703001	2018-07-03 09:59:16	圖書館旁	圖書館旁沉思者雕像旁樹稍有蜂窩	已完成
20180613002	2018-06-13	反應器館往綠能	反應器館往綠	已完成

	15:08:11	館步道有漏水的 狀況	能館步道	
20180610002	2018-06-10 22:28:36	舊南門	校園	已完成
20180610001	2018-06-10 21:54:39	校門口有很多包 垃圾	校門口	已完成
20180607001	2018-06-07 17:32:49	教室冷氣壞掉	人社 D302	已完成
20180601001	2018-06-01 20:12:24	校巴	校巴	已完成
20180524002	2018-05-24 13:47:11	5 月 23 日被狗咬 傷同學再增加一 位	旺宏館前方大 草坪	已完成
20180524001	2018-05-24 01:53:32	舊南門柵欄	舊南門	已完成
20180523001	2018-05-23 23:51:27	旺宏館前方大草 坪有狗聚集咬傷 多位同學	旺宏館前方大 草坪	已完成

三、散會（下午 3:35）