

總務處 105 學年度第 9 次處務會報

時間：106 年 5 月 5 日（星期五）下午 13：30

地點：行政大樓二樓議價室

主席：呂平江總務長

記錄：吳宇穎

出席人員：饒達仁副總務長、葛雅珍秘書、王淑惠組長、楊美娟組長、陳琴惠組長、陳宜靖組長、余惠卿組長、馬明紀組長、江盛忠隊長、黃國柱副主任、吳瑞祥組長

一、各單位報告

(一)、總務長：

- (1) 明日因應動機系賽車發表封路，請駐警隊確認訪問及活動時間，活動結束立即開放通行。
- (2) 請環安進行用電安全巡查時，特別針對用電浪費的部分要求改善。
- (3) 請營繕組提供第二迴路用電數據資料及評估是否調高契約容量。
- (4) 有關校內各館舍或單位欲設置太陽能板，無論為售電或自用，請由環安統一簽辦及接洽廠商，如為出租方式請會同保管組處理，另請訂定相關辦法供校內單位依循。
- (5) 請環安安排新進同仁與生醫中心同仁相互協調、搭配業務；另有關生物安全檢查之建立，請環安可透過缺失巡查並彙整以訂定相關規則。
- (6) 有關清華實驗室各進駐單位內裝發包事宜，營繕組須了解各單位預計作業期程並提醒各單位匡列經費、進行規劃設計等，各單位之採購案一旦進入總務處，採購單位即必須記錄簽辦、公告招標等相關作業時間，屆時請通知秘書加入列管，以掌握進度。請雅珍提醒我詢問主秘是否由校規室召開會議統一調查。
- (7) 請雅珍詢問合校計畫中南大宿舍預估經費是否已修改。
- (8) 請營繕組於平日蒙民偉樓正常使用時進行世大運電力負載測試，另請營繕組確認上次世大運場地跳電原因。
- (9) 有關清華實驗室內涉綠建築標章而無法更動的設施，請營繕組務必先通知各進駐單位。
- (10) 請採購組辦理外購案結匯作業，可詢問配合銀行能否比照台大作法，決標當天即通知銀行並由銀行先行墊款結匯；另採購組是否於決標當天結匯，請交由老師決定。
- (11) 有關採購組所提兩校區業務分工乙事，請先提供相關資料讓我了解。
- (12) 同意駐警隊更換南門收費亭冷氣，另請評估是否張貼隔熱紙或其他防曬措施。
- (13) 請駐警隊往後接獲校內單位要求封路，務必告知該單位先向事務組申請。
- (14) 有關校內單位申請上午保留車位，請駐警隊要求該單位提供車號並於車位加註，如臨時未使用保留車位，請該單位自行移除保留標示，未使用且未移除者停權兩次。

- (15) 有關國稅局重複列南大同仁所得乙事，請出納組轉請南大校區出納組通知各系所秘書告知教師同仁。
- (16) 有關校務基金定存，出納組可向多家銀行訪價比較，另請整理定存異動後之狀況並於校務會報報告。
- (17) 請營繕組協助文書組處理庫房漏水問題。
- (18) 同意文書組更動公文系統設定，單位公文請設定給單位登記桌，由登記桌進行分派。
- (19) 有關校內各單位申請設籍，請保管組通知各單位設籍須先簽呈會辦保管組登記在案，奉核後始得申請用印。

(二)、副總務長：

- (1) 請環安與副研發長聯繫並協助育成中心進行節電規劃，亦可建議副研發長召開會議邀集相關同仁共同討論。
- (2) 請環安針對太陽能板設置訂定校內相關辦法，並請參閱行政院要求各機關學校設置太陽能板之相關計畫內容。
- (3) 請營繕組協助於進入育成停車場第二個轉彎處加設反光鏡、修整雜草及檔土牆，以利行車動線及安全。

(三)、事務組：

- (1) 清華會館和清齋十樓國稅局查補繳營業稅乙案，國稅局 3/1 來函、3/5 現勘，歷經 3/21 函復及 5/3 補充說明，迄今仍待國稅局回覆是否免繳營業稅。
- (2) 綜二館外牆滲水導致電梯地下房機坑積水改善方案：綜二管委會已投票由各使用單位共同分擔修繕費，目前已著手請廠商修繕。
- (3) 小吃部杏一及 7-11 續約滿意度調查於 5/3-5/10 線上投票，5/3 發佈校務訊息，學生會在 5/3 在臉書粉專協助公告，請大家踴躍投票。
- (4) 旺宏館空調改善評估，惠請營繕組機電同仁協助，俾利進行後續改善工作。
- (5) 小吃部油水分離器因馬達無法正常操作，導致油水溢流至旁邊水溝，已通報環安中心，後續環安中心擬提出改善方案。
- (6) 全校落水孔清理通知 4/26 發出，5/8 開始進行每棟館舍巡檢。
- (7) 106 年樹木開口合約剩餘約 30 多萬元，會在 6 月底前進行防颱預防性修剪，106 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，將另案辦理 99 萬元採購案。

(四)、文書組：

- (1) 教育部將於 9 月至 12 月（日期尚未確定）到校進行檔案管理作業成效訪視，目前正填報「檔案管理績效自評表」，待資料填妥後，再行陳核。
- (2) 原新竹教育大學電子公文檔案轉檔已於 4 月中完成招標作業，目前廠商正進行資料分析中。
- (3) 有關來文署名給「單位」之公文，過去公文系統設計是直接由總收文放到單位公佈欄，該單位所屬同仁都可直接至公文系統進行點閱，惟日前發生單位認為公文性質不宜讓所有同仁點閱。為避免類此狀況發生，是否修改系統，由單位登記桌依公文性質進行文件轉發。（總務長：同意）

(五)、出納組：

- (1) 為服務本校同仁，出納組已備妥 105 年度綜合所得稅申報所需各項空白表格

(申報書、繳款單)，歡迎各位同仁前來取用；財政部北區國稅局新竹分局因人力不足且提供申報管道多元化，自去年起無法提供到校收取綜合所得稅申報書服務，請大家多多使用網路申報，並達節能減紙之效益。有南大老師來電反應 5/1 網路報稅時，國稅局將相同所得重覆列出情形，經南大出納組了解，係因合校原因二校區單獨申報所得，校本部近日辦理所得更正時，國稅局誤將南大所得重覆匯入系統所致，5/2 南大出納組已發 EMAIL、公告南大總務處網頁週知。(總務長：為免師生未收到相關訊息，影響其權益，請南大出納組通知各系所秘書，請系所秘書轉達所屬教職員工生知悉。)

(2) 出納組已於 106.05.01 針對存管之現金、票據、有價證券、自行收納款項收據及其他保管品等進行內部盤點，依據出納管理手冊第 51 條規定由主計室監盤，盤點結果正確無誤。

(3) 本月本校校務基金定存異動情形：

i. 主計室調撥校務基金新增 3 億元作為定存，本組新創彈性報價法，經往來銀行比價利率，兆豐及玉山銀行提供較去年優惠利率，一年利息收入將較以前作業增加 399,613 元。

ii. 定存到期 2 億元，依主計室傳票續存，經議價利率，兆豐銀行較去年大幅提供優惠利率，一年利息收入將增加 243,225 元。

iii. 財規室的永續基金投資損失準備 NT\$2,888,150 元新增作為定存，經往來銀行比價利率，玉山銀行提供最優惠的定儲利率。(年利率 1.05%勝出。)

(六)、保管組：

(1) 工研院換地案：

i. 教育部於 5 月 1 日函轉行政院同意本校如認都市計畫變更窒礙難行，可循國產署建議以國有地交換方式，經電洽國產署表示後續應由工研院提出需地需求後，國產署將協助篩地供工研院選擇，雙方合意後再由本校修正土地交換計畫書報部陳核。

ii. 目前暫訂於 5/24 與工研院開會，會後將併同會議紀錄函覆國產署用地需求。

(2) 本年度火險及公共意外責任險招標案於 5/5 召開評選會議，公共意外險由新光產物保險公司為優勝廠商，火險由泰安產物保險公司為第一序位優勝廠商，新光產物保險公司為第二序位優勝廠商，擇日安排議價。

(3) 有關今年(105 學年度)畢業典禮學位服發放相關作業，南大校區仍由南大相關單位辦理，校本部截至本週已完成行政及教學單位主管袍服及碩學士袍服團體借用。

(4) 今年的端午節大坪頂祭祀活動將訂於 106 年 5 月 26 日(五)下午 3 時舉行，邀請大家共襄盛舉，當日派有公務車，搭乘時間地點為下午 2 時 30 分文書組前。

(七)、營繕組：

(1) 清華實驗室安排初驗截至 106.5.12 止，屆時請總務長及主秘出席初驗完成之缺失改善；校長於本日 4 點訪視清華實驗室現況。

(2) 清華實驗室職災部分：受傷者已於法院提告，預定於 5/17 出庭，該部分尚待

時間解決。

- (3) 106.5.2 於南大校區與南大生輔組、營繕組及校本部住宿組檢討南大修繕案，經檢討後請南大營繕組提供以往協辦之建築師以小額採購趕辦鳴鳳樓外牆防水及樹德樓頂樓防水改善工程，約 20 日曆天，請校本部住宿組匡列經費，送本組辦理後續工程事宜。
- (4) 世大運場館第二期廠商於 5/2 申報竣工，目前第三期配合使用單位於 6 月中辦理施工，5/4 已完成用電測試，台電配合之緊急發電機校方需要租賃變壓器，此部分將請監造納入配合事項（5000 萬額度內納入管控）。
- (5) 創新育成新建工程綠建築標章於近期可取得，待取得後建築師及專管尾款即可陸續辦理結案。
- (6) 儒齋前 4000 噸自來水目前切換改為南校校區直接供水到各宿舍，目前測試情形良好，預定如無特殊狀況，將利用此系統於暑假修理損壞之抽水泵浦與清洗 4000 水塔。

(八)、採購組：

- (1) 有關圖書館新增傢俱採購案，廠商已於 4/19 交貨，且已繳交逾期違約金（2697 元*47 日=126,759 元），但因初驗結果仍有缺失待改善，故限期改善後再行辦理會驗。因圖書館只能於開館前或閉館後才能讓廠商進場，故進度較慢。預計這星期改善後即可辦理驗收。
- (2) 依上次會議指示，有關暫借款流程部份，經與主計室協商後達成共識，可於購案成案後先以會計事項申請單（六合一表）方式辦理申請，俟公告決標後儘速完成結匯作業，以節省結匯流程。未來將視購案性質（付款條件為開狀或預付）及申請單位之需求，於購案核可後啟動暫借款程序。試行階段如於流程部份無法簡化，將考慮另行專簽辦理。
- (3) 有關和銀行洽談結匯之天數及優惠，目前銀行表示僅得以 T+2 天辦理結匯，另外匯率優惠部份，經與銀行洽商結果玉山及兆豐均表示一般均給予讓利 3 分之優惠，如金額較大或預算緊縮等需求，可依個案再與之協議。未來將預設 100 萬元以上之購案，即啟動協商機制，以為學校節省更多預算。
- (4) 有關採購系統改版一事，經提合校計畫書及簽呈後，已奉核可立即展開相關工作，基於採購系統建置時，總務處許安邦先生協助採購組建置，此次改版升級作業，也向總務處借將，請許先生協助採購組相關專業意見。
- (5) 有關調查局調案一事，配合調查局要求提供購案資料。

(九)、駐警隊：

- (1) 4/10、11 實施立體停車場 2.3.4 樓違規機車拖吊作業，第一天非常順利拖吊 106 部違規機車，第二天上午下雨即停止拖吊作業，二天共拖吊 128 部違規機車。
- (2) 4/22、23 校慶環校路跑與校慶大會等活動，本隊暫停休假及敦泰保全調派 4 位同仁支援，協助重要路口交管、路跑引導及貴賓引導等讓校慶各項活動圓滿完成。
- (3) 4/29 紫荊季系所招生活動 38 台遊覽車入校，本隊同仁與敦泰保全支援在台達

館入口及引導遊覽車停放奕園停車場旁路肩停放 21 台，其餘遊覽車停放世博館活動於 16 點結束，北門疏導車流到 17 點勤務圓滿完成。

- (4) 有關南門收費亭冷氣機 98 年啟用至今，日前故障廠商檢查結果需要 3 萬元維修費，考量到室外兩部主機已老舊，如花費 3 萬元維修不知能夠撐多久，更新廠商報價 9 萬多元，是否維修或更新敬請鈞長核示。

二、環安中心報告

(一)、安全衛生組/建安消安組：

- (1) 03.30 實施 106 年上半年實驗場所作業環境委外監測結果全數符合規定。
- (2) 106.04.13 召開 106 年第 1 次環安委員會，除報告環安衛工作執行狀況外，另針對本校生物安全管理及生安會組織等案進行提案討論。
- (3) 職業醫學專科醫師臨校服務：04.12 現場訪視科儀中心及物理館氦液化工廠作業場所、04.19 討論本年度職業健康檢查執行內容。
- (4) 106 年實驗場所委託校外專家巡查工作：04.13 下午巡查化學系、04.21 午巡查醫工所及育成中心、05.01 午巡查生科院。
- (5) 05.03-16 安排清華會館、風雲樓、小吃部、水木餐廳、台積館、育成中心及人社院之建築物防火避難設施與設備安全檢查，其他館舍陸續安排檢查。

(二)、環境保護組：

- (1) 106 年 1-3 月份總用電量(教學研究單位 6,254,876 度+行政單位及其他生活設施 4,596,739 度=10,851,615 度)較 105 年同期總量(教學研究單位 6,045,047 度+行政單位及其他生活設施 4,745,175=10,790,222 度)增加 0.57%(增加 61,393 度)；統計新增館舍綠能及創新育成大樓 106 年 1-3 月新增用電量為 211,602 度(佔同期全校用電量 1.95%)，倘扣除前述新增館舍用電後 106 年 1-3 月份全校總用電量較 105 年同期下降 1.38%。
- (2) 04.19 邀集各館舍節能管理員召開節能小組會議，宣導及說明年度節能工作推動事宜。
- (3) 04.17 與 04.21 各有太陽能光電系統廠商至校了解本校太陽能光電系統執行狀況並表達參與意願，將再邀請廠商評估可執行之館舍。
- (4) 04.27 與校規室、營繕組討論南校區環差初稿內容，討論事項將請顧問公司修正後再提送辦理。
- (5) 04.28 經濟部水利署解除新北市板新、林口、桃園及新竹地區自來水第 1 階段限水措施。
- (6) 校園安全通報網於 03.31-05.03 共通報 7 件，已完成 5 件，未完成 2 件，將持續追蹤進度。

校園安全通報網未完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20170428001	2017-04-28 09:00:28	請執行衛生紙丟馬桶	全校	處理中

20170421001	2017-04-21 10:52:48	被校狗咬	野台跟名人堂間的主幹道上	處理中
-------------	------------------------	------	--------------	-----

校園安全通報網已完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20170421002	2017-04-21 14:29:30	校車司機溫永盛對走在斑馬綫上的路人視若無睹	大禮堂附近、靠近舊總圖的馬路	已完成
20170411001	2017-04-11 06:33:55	請嚴格執行將用過的衛生紙丟進馬桶	新竹清華大學	已完成
20170410001	2017-04-10 10:53:25	in april 10, a black dog was affncive and attack to my friend	in front of CS department	已完成
20170409001	2017-04-09 08:30:50	水木餐廳頂樓水管接頭滲水	生輔組	已完成
20170403001	2017-04-03 20:26:13	木棧道突起	往土地公廟的木棧道	已完成

三、散會（下午 15:30）