

總務處 102 學年度第 5 次處務會報

時間：102 年 09 月 23 日（星期一） 下午 12：00

地點：議價室

主席：李敏總務長

紀錄：楊美娟

出席人員：林宜敏副總務長、楊美娟秘書、張寶束組長、王淑惠組長、陳建彰組長、黃小秋組長、鄭瓊玲組長、鍾立身隊長、馬明紀技正、黃國柱副主任、邱志昇組長

一、各單位報告

(一)、總務長：

- (1) 學資中心司徒文辦公室反應有低頻噪音問題，營繕組派員了解狀況，解決問題。
- (2) 校內 AED 的下級管理單位，安排與學務長溝通看法，對口窗口應是衛保組。
- (3) 颱風關係，台積館那裡的圍籬倒塌，請營繕組處理。
- (4) 學資中心玻璃破損，請嘉玫儘快買好備品以便更換。
- (5) 營繕組主動與秘書聯絡，安排時間召開月涵堂會議，保管組配合出席。
- (6) 蝴蝶園的 2 個告示牌，標示不清，跟方聖平老師談一下，營繕組專人將內容及方位標示清楚。
- (7) 營繕組確認校內路燈是否都能正常使用。
- (8) 與光復中學協調，兩校間圍牆上的鐵門，目前沒有公務需要，封閉此門。即日起在門口貼公告：為了兩校校園安全，取消此門通行。
- (9) 開學後校園機車出現頻繁，尤其是在夜間，駐警隊需加強取締違規機車勤務，並配帶攝影機協助取締；將測速照像移至南門的廢水場，協助加強取締違規機車，發教職員工生通告：學期搬家時段已結束，駐警隊將加強取締。
- (10) 駐警隊缺額人力增補，先補 3 名，請人事室開始作業。
- (11) 已會驗未結案的採購案，依整理後的明細全力結案。

(二)、事務組：

- (1) 本組在 9 月 18 日天菟颱風來襲前，已發通知請單位加強防颱，本組所管之館舍，也請管理人員前去頂樓清理落水孔之樹葉。天菟颱風造成材料系館前一棵樹傾倒，今天早上已將傾倒的樹扶正。
- (2) 多功能體育館周邊因相思樹、木麻黃及黑板樹等 15 棵樹落葉會掉到屋頂排水溝中，可能造成排水不良，故安排修剪，原排訂 9 月 21 日及 22 日修剪，但因天菟颱風來且前幾天又下雨天，目前，延至這星期四修剪，預計 9 月 27 日(星期五)處理完成。
- (3) 本校電梯經查僅化二館及台達館各一台電梯為貨梯，為確保人員使用安全及符合升降設備使用規定，該貨梯僅供運送貨物時使用，隨貨限搭乘 1 人。本組擬在化二館及台達館之每層樓電梯外張貼「本貨梯專供運送貨物時使用，隨貨限搭乘 1 人」之公告，至於如何管控電梯使用，則由使用單位逕自決定處理方式。
- (4) 本組消防技士許子仁 9 月 5 日報到，環安中心消防系統將移由許子仁管理，硬體方面需要伺服器，租賃 8000 元/月，目前預計租到 9 月底。未來，傾向與計中租虛擬主機來運作。

(三)、文書組：

- (1) 本校會計室因行政院組改，更名為主計室，原會計室印信使用多年，具保存價值，已洽請典藏組依程序辦理文物典藏。
- (2) 有關人事室所簽提人事證明精實作法，將依其所請製作 1200 份供其自行管控使用。
- (3) 為維護檔案庫房之安全，希望在檔案庫房加裝一組防水閘門，以達防水及防蟲之功能，尤其在圖書館搬遷之後，原後門位置防水更顯重要，價格經議價後為 28,000 元。
- (4) 本組於 102.09.16 參訪台灣大學文書組，他們辦理很多有關檔案應用的活動，可做為本組學習參考。

(四)、出納組：

- (1) 台灣銀行新竹分行為維繫與本校公庫存款良好往來關係，即日起至 103.12.31 止免收國內匯款手續費，請儘量要求廠商利用電匯作為廠商收受帳款之方式，以減少本校開立支票張數；未來台灣銀行亦將視本校往來情形續予減免。(總務長指示：本處全面要求廠商利用電匯)。

(五)、保管組：

- (1) 圖書館廢品專案拍賣一案，已依與圖書館協調確認之時程，積極控管本案之執行，目前圖書館簽案已核定，今日將進行拍賣公告，預計 10/2 開標。(拍賣計價以書架總重乘以市價回收鐵價(24564 公斤 X8 元)約 196512 元，其餘家具設備較不具變賣價值故不列入底價，因書架須考慮拆卸搬運之成本(初估約 10 萬元)，故本次建議拍賣底價為 96000 元)。
- (2) 南校區續期土地取得一案，按新竹市政府民政處承辦科表示，需俟回饋興建納骨堂一事討論確定後，再商討後續測量查估委辦事宜，目前已依 102.08.26 葉副校長率領總務長等人與市長協調結果(原則上比照南一期模式，本校有無主骨骸優先安置；本校無主骨骸免費進塔；本校擴校範圍內有主骨骸進塔費由本校收取)彙整南校區一期納骨堂合建等相關資料，提出建議方案，預計今天陳核。
- (3) 西院圍牆外土地佔用排除訴訟案，傳○○強制執行一案，佔用人已於 102.9.11 拆除完畢，已洽律師確認後續將撤案(由律師撰擬申請狀)，並將設置簡易圍籬；所餘李○一戶，仍陸續向監察院陳情，但因傳○○已主動拆除，目前該戶也恰本校表示考慮主動拆除，全案除已函復監察院以外，並將持續與之協調，請於文到七日內提出可行之拆除計畫，交本校評估並配合辦理後續土地鑑界事宜。
- (4) 遞補本組葉志堅先生遺缺的新人陳秀斯已於 9.16 報到，負責動產管理、盤點以及續期土地取得業務。

(六)、營繕組：

- (1) 無業務報告事項。(馬技正)

(七)、採購組：

- (1) 奈材中心 2 個最有利標『蝕刻系統』財物採購案(金額為 2,490 萬元與 1,500 萬元)，教育部已於 9 月 3 日函復原則同意。

- (2) 本學期校園公車勞務採購案已於上週 9 月 18 日決標，計有 2 家廠商投標，預算 322 萬元，仍由元慶遊覽公司以約 230 萬元得標，與另一家廠商金台公司差了約 60 萬元。
- (3) 9 月 26 日教育部要查核本校採購案，本組被抽到 3 個，營繕組 1 個，本組 3 個案子中分別是財物外購 1 個、勞務 2 個，皆是限制性招標，財物名稱為『藥物超澄清雷射影像系統』，為化學系宋信文教授的案子，金額是 1,175 萬元，勞務 SL-101025『核能管路老化線上監測及改質技術開發專案』為施純寬教授的案子，金額為 8 百萬元，另 1 個 SL-101026『推動核能關鍵零組件技術開發專案』是總務長的，金額為 840 萬元。
- (4) 舊圖書館報廢財產拍賣案預訂今（23）日公告、10 月 2 日開標，為順利計，請保管組明日通知收廢品廠商投標。

(八)、駐警隊：

- (1) 善齋後方車棚增設腳踏車停車架，將碩齋前拆除剩餘之停車架移至該處裝設。
- (2) 9 月 17 日獲報教育館旁通往光復中學刷卡門被加裝鎖無法通行，查看確實聯絡光復中學總務處以為該門損壞故加鎖關閉，告知該門正常後解除該鎖，總務長裁示該門已無公務需求公告後封閉。
- (3) 計通中心王弘宗這學期在數學館有排課程，因腳受傷無法走太遠需在數學館後門增設殘障臨時停車位，以方便 JQ3-719 三輪機車停放。
- (4) 機車立體停車場出口已完工，部分標示牌尚未設置，會後與營繕組會堪並將標示牌正確位置設立，驗收完成後值勤保全人員撤離。
- (5) 人文社會學院學士班王丹教授上課時段依指示優先派員維安。

環安中心報告

一、安全衛生組

- (一)、「實驗場所 HOOD 加貼防爆膜」乙案已完成招標，預定於 10 月底前完工。
- (二)、「採購有機溶劑儲存安全櫃」乙案已完成招標，預定於 12 月底前完成交貨。
- (三)、實驗場所新進人員安全衛生教育訓練已於 9 月 13 日完成辦理，並安排於 10 月中旬補訓。
- (四)、09.16 至 09.18 辦理台積館、研發大樓、行政大樓、物理館、體育室場館等建築物配電盤用電安全檢查。
- (五)、09.06 及 09.09 進行清華會館、第二招待所、大禮堂等場所用電安全缺失改善工程之插座用電安全抽測。

二、環境保護組

- (一)、9 月 12 日完成儒齋滯洪池引水至成功湖之管路架設，16 日下午開始引滯洪池水至成功湖，並採集湖水進行水質檢驗。後續將密切觀察。
- (二)、行政院環保署委託工研院於 9 月 17 日至圖書館進行室內空氣品質監測，當天挑選圖書館 1F、2F、5F 總計 5 點進行 CO₂、CO、O₃、PM₁₀、甲醛檢測，初步結果本校皆符合法規標準。
- (三)、9 月 18 日進行學資 1F（靠教育館側）辦公室噪音檢測，低頻噪音超出法規標準（法規 32dB、當日檢測值為 46~52dB）。

- (四)、校園安全通報網於 9 月 2 日～9 月 23 日共通報 11 件， 已完成 9 件， 未完成 2 件；另有 9 件舊案持續辦理中。
- (五)、完成 102 年委託校內轉帳代繳實驗室廢棄物清理費用同意書調查， 本次共 60 件並將清單 mail 各單位管理人。
- (六)、辦理 102 度緊急應變演練計畫， 9 月 23 日進行第一次籌備會。
- (七)、辦理南校區有害廢棄物暫存區偵測器校正作業。
- (八)、辦理本校毒化災災害潛勢分析統計資料。
- (九)、有關 AED 校級管理單位， 提請審議。

依公共場所必要緊急救護設備管理辦法， 公共場所設置 AED 後， 應

- (1)設置 AED 場所應指定管理員， 負責 AED 之管理，
- (2)定期檢查 AED 電池、 耗材有效日期及其功能， 維持機器正常運作， 並製作檢查紀錄，
- (3)使用 AED 急救結束， 設置 AED 場所應填寫 AED 使用紀錄表。
- (4)公共場所設置 AED 後， 應上傳至中央衛生福利主管機關指定之資料庫。

校園安全通報網待處理事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20130918001	2013-09-18 15:50:39	冷氣漏水	誠齋 102 房	處理中
20130914001	2013-09-14 13:35:20	人孔蓋碎破裂	小吃部往水木 與上宿舍區的 路的交叉口	處理中
20130906001	2013-09-06 14:35:29	系統通報測試 0906	環安中心	處理中
20130820015	2013-08-20 10:41:24	校友體育館三樓舞蹈教室 漏水（補登）	校友體育館三 樓舞蹈教室	專案處理中
20130820014	2013-08-20 10:39:38	水溝蓋鋼筋裸露（補登）	戶外籃球場	專案處理中
20130820013	2013-08-20 10:36:38	道路視線不明（補登）	學齋後面(近交 大)通往南門停 車場的道路	專案處理中
20130820012	2013-08-20 10:33:18	車輛入校收費及違規處理 要點未盡完善（補登）	車輛入校收費 及違規處理要 點	專案處理中
20130820011	2013-08-20 10:31:27	腳踏車騎太快（補登）	綜三館與行政 大樓間的無障	專案處理中

			礙通道	
20130820004	2013-08-20 10:15:37	宿舍交通要道樹跟電線杆都倒了（補登）	宿舍區附近	專案處理中
20130820003	2013-08-20 10:12:30	學儒齋房間小陽台安全建議回覆（補登）	儒齋宿舍房間 小陽台	專案處理中
20130820002	2013-08-20 10:09:32	請問校方到底要怎麼處理腳踏車亂竄的問題?（補登）	我講過了	專案處理中
20130820001	2013-08-20 09:52:46	校方可以針對腳踏車與機車任意停車制定清楚的規範嗎?（補登）	交通安全委員會	專案處理中

校園安全通報網已完成事件

事件編號	通報時間	通報事件	事件地點	狀態
20130917001	2013-09-17 21:19:11	燈不亮	新齋 C705 706 浴室燈	已完成
20130916001	2013-09-16 19:06:30	義齋門口有電線被吹斷	義齋	已完成
20130915001	2013-09-15 23:29:02	學齋 C 門門把壞掉	學齋	已完成
20130914002	2013-09-14 21:28:05	宿舍區至小吃部來往車輛	小吃部與水木 交叉路口	已完成
20130911001	2013-09-11 13:34:06	馬桶塞住	新齋 B 棟 401 前 廁所	已完成
20130909002	2013-09-09 12:55:31	綜二館計通中心電梯維護 問題	綜二館計通中 心兩座電梯	已完成
20130907002	2013-09-07 20:50:01	舊圖前有碎玻璃	舊圖和蘇格貓 底中間空地處	已完成
20130905001	2013-09-05 07:47:32	綜合二館電梯故障	綜合二館	已完成
20130904001	2013-09-04 08:50:11	台積館外牆抵石子剝落	台積館周邊	已完成

三、 散會